


*NEEDS  
FOR THE  
FUTURE*

**AITEC OEM ODM Catalog**

Needs for the future.  
 **AITEC** co.,Ltd. 株式会社アイテック [www.aitec-dc.com](http://www.aitec-dc.com)

本社 / 〒795-0071 愛媛県大洲市新谷乙1382 tel.0893-25-0640(代) fax.0893-25-5764  
富士工場 第一・富士工場第二 / 〒795-0000 愛媛県大洲市富士271番地4 tel.0893-25-4560




AITEC OEM ODM

モノづくりに求められるのは、  
安心・安全、高品質。  
アイテックには、  
その使命に応える歴史と  
経験に培われた確かな技術力があります。  
これまでのノウハウと  
多くの経験で培った技術力の高さと、  
お客様のニーズにしっかりお応えします。

設備

様々なOEM・ODM生産に対応するための  
設備を整えています。

- 印刷…チューブ、パウチ、  
ポーション、OP袋
- 攪拌…真空攪拌装置  
真空乳化攪拌装置
- 製缶…φ12.7~φ50.0
- 充填…チューブ、パウチ、  
ポーション、ボトル
- 包装…全体シュリンク、トンネル、  
カートニング



- アイテックで製造可能な処方  
(化粧品・医薬部外品(ハミガキ・マウスウォッシュなど))
- クレンジング
  - フェイスウォッシュ
  - スキンローション
  - スキンクリーム
  - ボディクリーム
  - リップクリーム
  - ヘアクリーム
  - シャンプー
  - コンディショナー
  - ボディソープ
  - ハミガキ
  - マウスウォッシュ
  - ハンドクリーム
  - アルコール製品  
(ハンドジェル・ハンド  
クリーム・ヘアスプレー他)  
など



NEEDS  
FOR THE  
FUTURE

OEM・ODMのながれ



ご希望の商品イメージをお聞かせください。コンセプトやターゲットなど、商品イメージの打ち合わせを行います。

ご希望に沿った処方を開発します。商品イメージが確定したら、パッケージデザインなど商品化に向けて具体的に進めます。必要に応じてサンプルも作成します。

商品を生産します。  
◎バルク(中身) ◎容器 ◎印刷 ◎充填 ◎包装 ◎攪拌 ◎製缶

徹底した品質管理体制で、出荷前に検査を行います。

検査に合格した商品をご指定の場所までお届けします。(国内のみ)







## φ50.0ラミネートチューブ

キャップ・シヨルダ－早見表

品番	C32
名称	Eワントタッチキャップ
対応φ	φ50.0
原料	PP
□内径	キャップφ5.0/φ8.0 シヨルダ－φ17.3
着色可否 (ベース白)	5,000個～

チューブ肩下早見表

肩下寸法	φ50.0
110mm	125ml
115mm	
120mm	
125mm	
130mm	160ml
135mm	
140mm	
145mm	
150mm	195ml
155mm	
160mm	
165mm	
170mm	230ml
175mm	
180mm	250ml
製品品	111～182mm
エンドシール品	107～180mm
充填品	110～180mm

### 印刷方法

- 特色印刷 (3色まで印刷可)
- マット加工印刷

※内容量は成立時に測定しています。  
※チューブ内容量は水にて計測しています。

### 原反種類

種類	総厚	構成(外側→内側)
DP白地	356μ	乳白PE/PET/AL/PE
DPアルミ地	356μ	PE/PET/AL/PE
PBL白地	350μ	PE/EVOH/PE
BIO白地	293μ	バイオPE/バイオPET/白印刷/バイオVMPET/バイオPE
BIOアルミ地	293μ	バイオPE/バイオPET/バイオVMPET/バイオPE

### ロット(チューブ出荷の場合)

径	φ50.0
最小ロット	エンド無し:3,080本 エンド有り:3,000本
入数 (1ケース)	エンド無し:140本 エンド有り:120本

## φ24.7オーバルラミネートチューブ

キャップ・シヨルダ－早見表

品番	C31
名称	OVキャップ
対応φ	φ24.7
原料	PP
□内径	φ1.2
着色可否 (ベース白)	3,000個～

チューブ肩下早見表

肩下寸法	φ24.7オーバル
85mm	15ml
90mm	
95mm	20ml
100mm	
105mm	25ml
110mm	
115mm	
120mm	30ml
125mm	
130mm	35ml
135mm	
140mm	
145mm	40ml
150mm	
製品品	86～153mm
エンドシール品	—
充填品	80～120mm

### 印刷方法

- 特色印刷 (6色まで印刷可)
- カラー印刷
- マット加工印刷

※内容量は成立時に測定しています。  
※チューブ内容量は水にて計測しています。

### 原反種類

種類	総厚	構成(外側→内側)
CCD白地	315μ	乳白PE/AL/PET/PE
CCDアルミ地	331μ	PE/PET/AL/PET/PE
PBL白地	350μ	PE/EVOH/PE
DP白地	296μ	乳白PE/PET/AL/PE
DPアルミ地	296μ	PE/PET/AL/PE

### ロット(チューブ出荷の場合)

径	φ24.7
最小ロット	3,280本
入数 (1ケース)	328本



## 大径ラミネートチューブ (φ24.7/φ32.0/φ37.2)

キャップ・シヨルダ－早見表

品番	C09	C10	C12	C13	C16
名称	TSスクリュー 24キャップ	Pワントタッチ 24キャップ	へそ付き キャップ	Sスクリュー 32キャップ	WSスクリュー フラットキャップ
対応φ	φ24.7/32.0/37.2	φ24.7	φ24.7/32.0/37.2	φ32.0/37.2	φ32.0/37.2
原料	PP	PP	PP	PP	PP
□内径	φ7.2	キャップφ3.8 シヨルダ－φ7.2	φ7.2	φ7.2	φ3.98
着色可否 (ベース白)	黒:1,000個～ 黒以外:3,000個～	黒:1,000個～ 黒以外:3,000個～	×	黒:1,000個～ 黒以外:3,000個～	黒:1,000個～ 黒以外:3,000個～

※C13はトップシールの対応が可能です。

品番	C25	C26	C27	C29	C33
名称	DAキャップ	Sスクリュー フラットキャップ	花柄ワントタッチ 32キャップ	Pワントタッチ 32キャップ	八角キャップ
対応φ	φ24.7/32.0	φ32.0	φ32.0/37.2	φ32.0/37.2	φ24.7
原料	PP	PP	PP	PP	PP
□内径	φ5.0	φ3.98	キャップφ6.6 シヨルダ－φ7.2	キャップφ5.0 シヨルダ－φ7.2	φ4.8
着色可否 (ベース白)	×	黒:1,000個～ 黒以外:3,000個～	×	黒:1,000個～ 黒以外:3,000個～	白・黒:1,000個～ 白・黒以外:50,000個～

### 印刷方法

- 特色印刷 (6色まで印刷可)
- カラー印刷
- マット加工印刷

### 原反種類

種類	総厚	構成(外側→内側)	対応キャップ
CCD白地	315μ	乳白PE/AL/PET/PE	全種
CCDアルミ地	331μ	PE/PET/AL/PET/PE	
PBL白地	350μ	PE/EVOH/PE	C10・C29のみ
DP白地	296μ	乳白PE/PET/AL/PE	全種
DPアルミ地	296μ	PE/PET/AL/PE	
BIO白地	293μ	バイオPE/バイオPET/白印刷/バイオVMPET/バイオPE	C10・C29のみ
BIOアルミ地	293μ	バイオPE/バイオPET/バイオVMPET/バイオPE	

チューブ肩下早見表

肩下寸法	φ24.7	φ32.0	φ37.2
65mm	15ml	—	—
70mm	—	—	—
75mm	20ml	—	—
80mm	—	35ml	—
85mm	—	—	—
90mm	25ml	—	—
95mm	—	—	—
100mm	—	50ml	—
105mm	30ml	—	70ml
110mm	—	60ml	—
115mm	—	—	80ml
120mm	40ml	—	—
125mm	—	70ml	90ml
130mm	—	—	—
135mm	50ml	—	100ml
140mm	—	80ml	—
145mm	—	—	110ml
150mm	—	—	—
155mm	—	90ml	120ml
160mm	—	—	—
165mm	—	—	130ml
170mm	—	100ml	—
175mm	—	—	140ml
180mm	—	—	—
185mm	—	—	150ml
190mm	—	—	—
195mm	—	—	160ml
200mm	—	—	—
205mm	—	—	170ml
製品品	65～153mm	80～180mm	104～206mm
エンドシール品	八角のみ 60～145mm 八角のみ 65～145mm	スクリュー 85～175mm ワントタッチ 75～175mm	100～180mm
充填品	八角のみ 60～145mm 八角のみ 65～145mm	スクリュー 75～175mm ワントタッチ 75～170mm	100～170mm

※内容量は成立時に測定しています。  
※チューブ内容量は水にて計測しています。

### ロット(チューブ出荷の場合)

径	φ24.7	φ32.0	φ37.2
最小ロット	1,312本	1,116本	1,080本
入数(1ケース)	328本	186本	135本





## 小径ラミネートチューブ (φ12.7/φ15.8/φ19.0)

キャップ・ショルダー早見表

品番				
品番	C01	C02	C03	C04
名称	Lキャップ	FXキャップ	ピンホールキャップ	スターキャップ
対応φ	φ12.7	φ12.7	φ12.7	φ15.8
原料	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE
□内径	φ5.0	φ5.0	φ0.8	φ5.5
着色可否 (ベース白)	×	×	×	×

品番				
品番	C05	C28	C23	C24
名称	ラミキャップ	Hキャップ	Sスクリュー19キャップ	WBPキャップ
対応φ	φ15.8	φ15.8	φ19.0	φ19.0
原料	LDPE	LDPE 着色時:PP	PP	PP
□内径	φ5.0	φ5.0	φ6.2	φ6.2
着色可否 (ベース白)	×	黒:3,000個~ 黒以外:5,000個~	黒:3,000個~ 黒以外:5,000個~	×

### 印刷方法

- 特色印刷 (6色まで印刷可)
- カラー印刷
- マット加工印刷

### 原反種類

種類	総厚	構成 (外側→内側)	対応φ
SAN白地	300μ	PE/EMAA/AL/EMAA/PE	φ12.7・φ15.8
SANアルミ地			
CCD白地	315μ	乳白PE/AL/PET/PE	φ19.0
CCDアルミ地	331μ	PE/PET/AL/PET/PE	

チューブ肩下早見表


肩下寸法	φ12.7	φ15.8	φ19.0
40mm		—	—
45mm		—	—
50mm	3ml	—	—
55mm		—	—
60mm		5ml	—
65mm		—	—
70mm	5ml	8ml	10ml
75mm		—	—
80mm		10ml	—
85mm		—	15ml
90mm	8ml	—	—
95mm	—	—	—
100mm	—	—	20ml
105mm	—	15ml	—
110mm	—	—	—
115mm	—	—	25ml
120mm	—	—	—
125mm	—	—	—
130mm	—	—	—
135mm	—	—	—
製缶品	40~93mm	58~120mm	71~139mm
エンドシール品	35~90mm	61~110mm	67~110mm
充填品	35~90mm	スター:61~110mm H:73 67~113mm	67~113mm

※内容量は成立時に測定しています。  
※チューブ内容量は水にて計測しています。

ロット (チューブ出荷の場合)

径	φ12.7	φ15.8	φ19.0
最小ロット	5,000本	3,200本	3,180本
入数 (1ケース)	1,000~ 2,000本	800本	530本

## パウチ・ポーション



### 印刷方法

- 特色印刷 (6色まで印刷可)
- カラー印刷
- マット加工印刷

### 原反種類

パウチ		
種類	総厚	構成 (外側→内側)
白地	82μ	PET/AL/PET/PE
アルミ地		
BIOフィルム (アルミ地)	81μ	PET/AL/PET/バイオPE

### ポーション/トップシール

種類	総厚	構成 (外側→内側)
アルミ地	67μ	PET/AL/PET/イージーピール

### ポーション/ボトム材

種類	総厚	構成 (外側→内側)
半透明	0.6mm	PP/EVOH/PP

### ロット

	パウチ	ポーション
最小ロット	10,000包~ 2連:5,000ペア~	20,000個~

### パウチサイズ

	パウチ縦 (10mm単位で対応可)
幅42mm (瓶口対応)	90~140mm
幅60mm	80~140mm
幅45mm	70~100mm